



Bracciola nera

Vass6R04s176-180




Collection Vassal-Montpellier


2368Mtp1

1-34 A6
Bracciola nera
R 4-A 176-180

1- 34 A6
Bracciola nera







DESIGNATION ²³⁶⁸ Bracciola nera
CLOS 1 PLANCHE 34 RANG A Souche 6
Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 2-8-74 X
Date de Maturité : 28-8-74 +2
Pourriture : 1 20
GRAPPE : G - ~~M~~ - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 22x17
disc. - Sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 avec pépins - apyrène
s4 1
s5 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : Bracciola nera
CLOS 1 PLANCHE 34 RANG A Souche 6
Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 28-7
Date de Maturité : 26-8-75 X +2
Pourriture : 0 16

GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 19x17
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0 avec pépins - apyrène
s3 x
s4 3 JUS : inc. - coloré
s5 3

DESIGNATION : Bracciola nera
CLOS 1 PLANCHE 34 RANG A Souche 6
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché
Millerandage : 0

Date de Véraison : 29-7
Date de Maturité : 31-8-76 X +3

Pourriture : 0 19
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 24x20
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 1/2 avec pépins - apyrène
s3 6
s4 6 JUS : inc. - coloré
s5 1

Année : 1976

Emplacement 1. 34 - A6

Bracciola nera

Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		15.3	18.3				
1	4	0	1				
2) prunins						
3							
4	3	1	2 *				
5	2	0	1 *		+2		

D & 18.3.76

Année : 1977

Emplacement 1. 34 A6

Bracciola nera

Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		7.3	10.3				
1) 8						
2							
3	2	1 *	2 *				
4	4	0	1				
5	3	1	2 *				

D & 10.3.77

+4

Année : 1978

Emplacement 1 34 A6 Désignation / ... Bracciola nera

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6-3	9-3	13-3		
1	8					
2	4	2	2	4		
3	3	0	0	2		
4	2	0	0	1		
5						

Dle 13.3.78

+2

ANNEE : 1994

NOM Bracciola nera

EMPLACEMENT 1 34 A6 -

236801

6 kg 176.180

Souche	Nb yeux	Débourrement		Nb grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8			4	4	22.5	24.5	26.5				
2	4			1			+1					
3	4			3								
4	10			5								
5	8			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M -
 Pour : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pêpins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Désignation : *Bracciola nera*
Emplacement : *1.34 AG 4-4*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) *autre* 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) *vert 1^{er} 2^e* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) *3^e* - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation : *Bracciola nera*
Emplacement : *A.34A 64-1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~7~~ ⁸ -
duveteux ⁸ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⁷ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan ¹ - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⁶ ₄ - entièrement
bronzé 7 - vert ⁸ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⁷ -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement ¹ - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⁸.
- 49 - glabre ² - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 74

N° d'ordre

Bracciola nera

Désignation

1-34A6

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 (4) 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse (1)²⁰ - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification (5).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse I - Grosse (2)^{21a19} - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc I - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins* (8).
31 - A pédicelle long I - moyen 2 - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière (9).
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2. *assez*
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

01
1/4

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Bracciola nera
1-3496 4-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 11 cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 2368 01

Désignation : Bracciola nera

Origine :

Emplacement : 1 34 A6

8 - Angle des nervures 1 - (2) - 3.
9 - L₁/L (1) - (2) - 3.
10 - L₂/L 1 - (2).
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - (9).
21 - Angle L₃ K₃ L'₃ (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5).
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - 3.
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 76

Désignation :

Bracciola nira

Emplacement :

1.34 AB 2.4

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune ② - rouge clair 3
rouge foncé ④. *base*
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) PLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

Désignation :

Bracciola nira

Emplacement :

1-34A6A.4

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Calvo 73